

Update-procedure



IBV 16-9



Algemeen

Deze versie is een update van IBV versie 16. Is IBV versie 16 nog niet actief, dan dient deze eerst geïnstalleerd te worden vóórdat deze update wordt geïnstalleerd.

De update naar IBV 16-9 is niet lastig maar dient handmatig uitgevoerd te worden omdat er op verschillende plaatsen een aantal aanpassingen nodig zijn.


Zorg ervoor dat er op het moment van het uitvoeren van de update, er geen gebruik wordt gemaakt van het programma IBV. Alle gebruikers dienen uitgelogd te zijn!

Voor het correct functioneren is het .Net Framework 3.5 nodig.

Let op: IBV heeft vanaf versie 16 een internetverbinding nodig voor licentie- en updatecontrole en online Helpbestand.

Uitleverbestanden


De update bestaat uit een tweetal ZIP-bestanden en twee losse bestanden, waarvan de uitleg in de volgende beschrijving volgt.




Vorbereidingen

Backup van het Projectbestand.

Laat de gebruiker IBV starten en inloggen en exporteer het projectenbestand via:



Selecteer in de Windows verkenner de gewenste locatie en bestandsnaam en bevestig daarvan met de groene V-knop.



Backup van de programmamap

Wees er zeker van dat alle overige gebruikers zijn uitgelogd.

Kopieer de huidige programmamap op uw systeem en hernoem de kopie naar: IBV5-v16

Tot zover de voorbereidingen.

Het updaten

1. Open het ZIP-bestand met de naam "Prog16-9.zip" en plaats de bestanden in huidige gebruikte programmamap vanwaar IBV gestart wordt. Op de vraag of aanwezige bestanden met eenzelfde naam overschreven moeten worden dient met [Ja] beantwoord te worden.
2. Open het Zip-bestand met de naam "xml.zip" en plaats de bestanden in de huidige "xml-map" die, als submap, in de huidige Programmamap aanwezig is.
3. Plaats het bestand "report-dos-algemeen.rpt" in de huidige "reports-map" die, als submap, in de huidige Programmamap aanwezig is.
4. Activeer nu het bestand "update2019.exe" vanuit de gebruikersomgeving om de database te updaten.




5. Activeer in de gebruikersomgeving het bestand bij de update geleverde bestand "CRruntime_32bit_13_0_24.msi" om de rapportgenerator Crystal Reports te updaten.

Het programma IBV kan nu door de gebruiker gestart worden.



Als het programma zonder incidenten gestart en gebruikt kan worden, verschijnt het onderstaande venster met versie: Rel: 19.0.0.0



code	subobject	objectnaam	adres	pc	plaats	buurt	wijk	bouwjaar	aantal	actief	epa	cm	mjob
103	103.1	Objectnaam: Demo	Zuideinde	2627...	Delft	demobuurt	Delftzicht	1830	26	J	yellow	D	green
103	103.2	103 - J.J. de Vlamstraat			Groningen	bloemenbuurt	Hoge Akker	1971	28	J			green
103	103.3	103 - J.J. de Vlamstraat			Rotterdam	bomenbuurt	Hoge Akker	1971	22	J			green
105.1	105	105 - Heemskerkstraat			Rotterdam	bomenbuurt	Naasteb	1973	18	J			green
105.2	105	105 - Heemskerkstraat 32 ...	test		Rotterdam	demobuurt	Naasteb	1973	32	J		green	green
105.3	105	105 - Heemskerkstraat 18 ...			Rotterdam	demobuurt	Naasteb	1973	18	J			green
105.4	105	105 - Heemskerkstraat			Leeuwarden	vlinderbuurt	Naasteb	1973	32	J			green
105.5	TEST	105 - Heemskerkstraat			Leeuwarden	vlinderbuurt	Naasteb	1973	18	J		green	green
106	TEST	testcomplex						2017	1	J			green
108	108.1	108 - Lidwinahof			Groningen		Hoge Akker	1977	49	J		green	green
109	109.1	109 - Speldenmaker			Rotterdam	bomenbuurt	Leeuwerik	1980	49	J		green	green
118	118.1	118 - Wever			Rotterdam	vlinderbuurt	Leeuwerik	1990	9	J		green	green
119	119.1	119 - Kerkakkerstraat			Rotterdam	bloemenbuurt	Leeuwerik	1990	14	J		green	green
119	119.2	119 - Kerkakkerstraat			Rotterdam	bomenbuurt	Leeuwerik	1990	24	J		green	green
119	119.3	119 - Kerkakkerstraat			Rotterdam	bomenbuurt	Leeuwerik	1990	8	J		green	green
121	121.1	121 - Op 't Heerbeek			Rotterdam	vlinderbuurt	Bescent	1993	62	J		green	green

Als het programma door de gebruiker correct gestart en gebruikt kan worden, kan de programmamap van de vorige versie IBV gearchiveerd worden.

Voor hulp bel: 06-42529344

